

INSECTICIDA
GRUPO 3A

TOQUE ACA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION

lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis Sy ZS cis R) del-alfa-ciano-3-fenoxibencil-cis-3-(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato 5g
solventes y emulsionantes c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA bajo el N° 35.953

A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5° Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

Cont. **5** Litros
Neto:

INFLAMABLE DE 2da. CATEGORIA



ASOCIACION de
COOPERATIVAS
ARGENTINAS

Responsabilidad Legal: ACA COOP LIMITADA ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de calidad, haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la declarada. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, esta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.



NOCIVO



INSECTICIDA
GRUPO 3A

TOQUE ACA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION

lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis Sy ZS cis R) del-alfa-ciano-3-fenoxibencil-cis-3-(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato 5g
solventes y emulsionantes c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA bajo el N° 35.953

A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5° Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

Cont. **5** Litros
Neto:

INFLAMABLE DE 2da. CATEGORIA



ASOCIACION de
COOPERATIVAS
ARGENTINAS

Responsabilidad Legal: ACA COOP LIMITADA ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de calidad, haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la declarada. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, esta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.



NOCIVO



GENERALIDADES: TOQUE ACA es un insecticida piretroide de amplio espectro, utilizado especialmente para el control de larvas en Lepidópteros, presentando actividad ovicida y adulticida. Actúa por contacto e ingestión y se caracteriza por su buen poder de volteo, residualidad y propiedades. Es muy activo en bajas dosis.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: **Preparación:** Agitar el producto antes de abrir y verificar fecha de vencimiento. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar la cantidad indicada de TOQUE ACA, agitar y completar con agua, el volumen requerido. Mantener los agitadores en marcha, para obtener una emulsión pareja. **Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:** Agitar el producto antes de abrir y verificar fecha de vencimiento. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar la cantidad indicada de TOQUE ACA, agitar y completar con agua, el volumen requerido. Mantener los agitadores en marcha, para obtener una emulsión pareja. Se recomienda utilizar 50-70 gotas/cm².

RECOMENDACIONES DE USO: Ver prospecto adjunto.

RESTRICCIONES DE USO: TC: tiempo de carencia: Dejar transcurrir entre aplicación y cosecha o pastoreo: alfalfa, durazno, manzana, nogal, pera, tomate: 1 día. Girasol, maíz, soja, sorgo granífero, algodón: 5 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: 48 hs.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fomesafen, fluzifopbutil, EPTC, butirato + atrazina, flurocloridona, trifluralina, y atrazina. También es compatible con pirimifos metil, endosulfan y clorpirifos. No es compatible con productos fuertemente alcalinos (como caldo bordelés o polisulfuro de calcio).

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en las dosis y condiciones recomendadas

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO, SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Durante la preparación y aplicación evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos y la contaminación de alimentos. Utilizar ropa protectora adecuada, manguito de manga larga (no irritante dermal), botas de goma, protección facial, antiparras (leve irritante ocular), guantes impermeables. No destapar picos ni boquillas con la boca. Finalizado el tratamiento higienizarse correctamente. No comer, beber o fumar durante el trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada en forma separada de otras prendas.

RIESGOS AMBIENTALES: **TOXICIDAD PARA AVES:** ligeramente tóxico para aves. **TOXICIDAD PARA PECES:** extremadamente tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. Después de la limpieza de los equipos de pulverización, asperjar el agua remanente sobre el campo arado o camino de tierra. No contaminar fuentes de agua. **TOXICIDAD PARA ABEJAS:** altamente tóxico para abejas. Evitar la aplicación en época de floración. De no ser posible trasladar las colmenas o taponar la entrada de la piquera con arpillería húmeda o espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas. Dar aviso a los apicultores vecinos previo al tratamiento

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos, practicar la técnica del triple lavado e inutilizarlos perforándolos para evitar su reutilización. Colocarlos transitoriamente en contenedores en un lugar seguro hasta su traslado a una planta autorizada para la destrucción definitiva.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales.

DERRAMES: Absorber el líquido derramado con material absorbente (cal, arena, tierra, etc), recoger y colocar en tambores identificados para luego eliminar en un incinerador aprobado para sustancias químicas. El producto derramado no puede ser reutilizado. No es posible una eliminación segura, contactarse con el elaborador, el distribuidor o el representante local. No contaminar las aguas ni desagües.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación llevar a la persona al aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario efectuar respiración artificial. En contacto con la piel lavar zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con abundante agua limpia por 15 minutos. Si la ingesta fue accidental no provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No dar a beber leche ni sustancia grasa alguna. Llamar al médico. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto Moderadamente Peligroso (Clase II). Es no irritante dermal: utilizar guantes de goma durante el manejo del producto. Categoría inhalatoria I Usar máscara protectora. Producto levemente irritante ocular: utilizar antiparras durante su manipulación. Producto no sensibilizante dermal. No existe antídoto específico. En caso de ingestión realizar lavado gástrico, evitando la aspiración. Continuar con tratamiento sintomático y de recuperación.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Náuseas, vómitos, irritación pulmonar, edema pulmonar, dermatitis.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.(011) 4962-6666 y 4962-2247. Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777

A40-122303 v-00