

FUNGICIDA
Grupo Químico 11 / Grupo Químico 3

TEMPUS



SUSPENSION CONCENTRADA

COMPOSICION

azoxistrobina: metil-(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato..20 g
ciproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2-triazol-1-il)-butano-2-ol 8 g
inertes y coadyuvantes c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA con el N° 38.640



ASOCIACION de
COOPERATIVAS
ARGENTINAS

A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5° Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar

RESPONSABILIDAD LEGAL: ACA Coop Limitada garantiza la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en los envases originales cerrados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, ACA Coop Limitada no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados del uso del mismo, si el producto se utiliza en forma diferente a lo indicado en este rótulo.

Lote N°: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Industria Argentina

Cont. 5
Neto: 5 Litros

NO INFLAMABLE



NOCIVO



PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación: careta con filtros, antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté siempre limpia evitando emplear la que se hubiera contaminado por su uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución de este producto.

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Prácticamente No tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico. Organismos acuáticos: Moderadamente tóxico para peces. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales de 3 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado según las condiciones indicadas en esta etiqueta. Asperjar los remanentes del caldo de aplicación sobre campos arados, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y en todos los casos enjuagados con abundante agua. Para esto se deberá llenar el envase vacío con una cuarta parte de su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá enérgicamente durante 20 o 30 segundos. Esta operación deberá repetirse al menos 2 veces. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. Una vez finalizada la tarea y previa inutilización de los envases vacíos, se los llevara al depósito correspondiente. Éste se ubicara en un sector aislado, muy bien delimitado, cubierto y al resguardo de factores climáticos.

A40-122276 V-00

FUNGICIDA
Grupo Químico 11 / Grupo Químico 3

TEMPUS



SUSPENSION CONCENTRADA

COMPOSICION

azoxistrobina: metil-(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato..20 g
ciproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2-triazol-1-il)-butano-2-ol 8 g
inertes y coadyuvantes c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA con el N° 38.640



ASOCIACION de
COOPERATIVAS
ARGENTINAS

A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5° Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar

RESPONSABILIDAD LEGAL: ACA Coop Limitada garantiza la composición y calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en los envases originales cerrados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, ACA Coop Limitada no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados del uso del mismo, si el producto se utiliza en forma diferente a lo indicado en este rótulo.

Lote N°: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Industria Argentina

Cont. 5
Neto: 5 Litros

NO INFLAMABLE



NOCIVO



ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

DERRAMES: Cubrir con tierra o arena, recogerlo en bolsas o tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. Lavar con abundante agua y detergente el área contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. **Contacto dérmico:** Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.

Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. **Ingestión:** No se debe provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No dar de beber leche ni sustancia grasa alguna. Trasladar al accidentado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II. Inhalatoria Categoría III. moderado irritante ocular (Categoría III). Leve irritante dermal (Categoría IV). No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. En caso de ingestión suministrar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30 gramos).

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Reacciones adversas temporales tales como alergias, caracterizadas por el enrojecimiento, irritación bronquial leve y enrojecimiento en las zonas afectadas de la piel, tipo dermatitis de contacto. En caso de ingestión pueden presentarse síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, anorexia, fiebre y cefalea. En caso de inhalación podrían ocurrir alteraciones respiratorias, tos, disnea, rinitis y aumento de las secreciones bronquiales.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital Gral de Niños Dr. R. Gutierrez: Tel. (011) 4966-2247 y (011) 4962-6666. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas: Tel. (011)4654-6648 y 4658-7777. Hospital de Clínicas. Tel. (011) 5950-8000/ 8806. Centro Consultas Toxicológicas-TAS. Tel. 0341-4242727